



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG707
Typengenehmigung erteilt	19951227
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970820
Erweiterung TG Positionen	'75a
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Windstar 3.0
05 Typ; Variante/Version	A3
06 Vorziffer	2FMDA51U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-93/81*0004
10 EFKO-Code	5514
10 Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben/h=Schrauben od. Luft; v+h=Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4	
18 iA 1	3,89	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	180	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe;	
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln	
25 Motor Marke	FORD	
25 Motor Typ	3.0V6-EFI	
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	2986	
28 Leistung kW	109.0	
28 Leistung n	5000	
29 Md. max Nm	222.0	
29 Md. max n	3500	
30 Abgasreinigung	2/F58A-5F250-??	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/F58D-5K214-?? als Einheit	
34 Motorkennzeichen	U1	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links oben auf	Zylinderkopf, neben 6. Zündkerze



37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5126
40 Länge bis	0
41 Breite von	1915
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1724
42 Höhe bis	1789
43 Überhang vorne von	1036
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1024
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3066
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1638
47 Spur Achse 1 bis	1644
47 ET Achse 1 von	42.0
47 ET Achse 1 bis	39.0



48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1606
48 ET Achse 2 von	42.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2385
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1235
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1235
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15; 5.5x15 ET39
70 Reifen Felgen	215/70R15; 6 x15 ET42
Bemerkungen Z1	42) mit Dachreling 1789mm
Bemerkungen Z3	75a) NUR GÜLTIG FÜR FAHRZEUGE MIT IMPORTDATUM BIS 30.09.1996
Bemerkungen Z4	_____