



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG708
Typengenehmigung erteilt	19960129
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19960401
Erweiterung TG Positionen	'54/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Explorer 4.0 4x4
05 Typ; Variante/Version	U2
06 Vorziffer	1FMDU34X.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0029
10 EFKO-Code	5514
10 Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Fahrgestell Längsträger, auf Höhe Beifahrertüre
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	167
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-VL/VR/H, Scheiben, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	Ford
25 Motor Typ	X
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3958
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	305.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	2/F67A-5E212-PB als Einheit
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F67D-5K214-BA od. F67D-5K214-AB od.
32 Schalldämpfer 2 Bez	F67D-5K214-AC als Einheit
34 Motorkennzeichen	X
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am Block, unter 1. Zündkerze



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4789
40 Länge bis	0
41 Breite von	1874
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1830
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	860
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1098
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2831
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1494
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	12.0
48 Spur Achse 2 von	1488



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	12.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2127
52 Leergewicht bis	2150
53 Garantiegewicht von	2522
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	1270
54 Achsgarantie h von	1361
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	45
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2380
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4902
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/70 R16; 7x16 ET12 Stahl od. LM
Bemerkungen Z1	36/42) inkl. orig. Dachreling