



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG723
Typengenehmigung erteilt	19960611
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Escort 1.4
05 Typ; Variante/Version	CE14 / ABL/AFL/AAL / Motor: F4B
06 Vorziffer	....XX..A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,27



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	169
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe,ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	2 Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	F4B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1391
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	106.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	1/92AB-5E242-C? od. 93AB-5E242-A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/91AB-5225-R? od. 1028704 od. 0016387
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/91AB-5225-S? od. 1041808 od. 0016637
34 Motorkennzeichen	F4B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn auf Kupplungsgehäuseflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1/ 4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4138
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1346
42 Höhe bis	1398
43 Überhang vorne von	778
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2523
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	41.0
48 Spur Achse 2 von	1462
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1105
52 Leergewicht bis	1288
53 Garantiegewicht von	1590
53 Garantiegewicht bis	1615
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	855
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	850
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13; 5x13 ET41 / 175/70R13; 5x13 ET41 / 175/65R14; 5.5x14 ET41
70 Reifen Felgen	185/60R14; 6x14 ET41/32/35/38 / 195/50R15; 6x15 ET38/40
Bemerkungen Z1	32) od. 1028743 od. 0016388 od. 1028782
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
Bemerkungen Z4	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse unverändert
Bemerkungen Z6	40) 4 Türen= 4295 mm
Bemerkungen Z8	43) 4 Türen= 994 mm hinten
Bemerkungen Z10	47) ET32=1458mm / ET35=1452mm / ET38=1446mm / ET40=1442mm
Bemerkungen Z12	48) ET32=1480mm / ET35=1474mm / ET38=1468mm / ET40=1464mm