



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG731
Typengenehmigung erteilt	19960522
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19960911
Erweiterung TG Positionen	'51/56/68/73/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Escort 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	CE14; ALL; Motor: L1K
06 Vorziffer	WFOLXXGKAL.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,84
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	2 Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	L1K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1597
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	136.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/0015013
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0016349
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0012958
34 Motorkennzeichen	L1K links, vorn
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitl. am Zylinderkopf oder links, vorn auf Getriebegehäuseflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4136
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1346
42 Höhe bis	1381
43 Überhang vorne von	774
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2523
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	1459



47 ET Achse 1 von	41.0
47 ET Achse 1 bis	32.0
48 Spur Achse 2 von	1462
48 Spur Achse 2 bis	1480
48 ET Achse 2 von	41.0
48 ET Achse 2 bis	32.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1257
52 Leergewicht bis	1375
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	1700
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	835
54 Achsgarantie h bis	860
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13; 5x13 ET41
70 Reifen Felgen	175/65R14, 185/60R14; 5 1/2x14 ET41, 6x14 ET32/35/38/41
71 Reifen Felgen	195/50R15; 6x15 ET38/40
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse unverändert
Bemerkungen Z4	47) 1443 mm ET40 / 1447 mm ET38 / 1453 mm ET35
Bemerkungen Z5	48) 1464 mm ET40 / 1468 mm ET38 / 1474 mm ET35
Bemerkungen Z7	55) 75 kg nur mit Cabrio-Dachträgersystem zugelassen



Bemerkungen Z9	57) 750 / 800 kg
Bemerkungen Z10	66) 2450 / 2480 kg
Bemerkungen Z12	73b) gültig ab Fahrgestellnummer:TE..... (TE = Jahr/Monat 1996/08)
Bemerkungen Z13	75b) gültig ab Fahrgestellnummer:TS..... (TS = Jahr/Monat 1996/11)