



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG745
Typengenehmigung erteilt	19960805
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980504
Erweiterung TG Positionen	'20/34/51/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mondeo 1.8 TD
05 Typ; Variante/Version	CDW162; BFP/BAP; Motor: RFN
06 Vorziffer	WFO.XXGGBB.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse oder rechts vorn unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Trommeln, ALB od.
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR od. EBV; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln bzw. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	RFN
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	177.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/1026468
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1083408
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1071214
34 Motorkennzeichen	RFN



**34 Motorkennzeichen** links oben auf Zylinderkopffoder links seitlich am Motorblock

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-

**35 Geräuschkämpfung Z2** material belegt, w.w. Absorptionskapsel unter

**35 Geräuschkämpfung Z3** Motor

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4 / 4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4556

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1751

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1378

**42 Höhe bis** 1427

**43 Überhang vorne von** 888

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 964

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2704

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1518
47 ET Achse 1 von	49.5
47 ET Achse 1 bis	40.0
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	1502
48 ET Achse 2 von	49.5
48 ET Achse 2 bis	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1379
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1855
53 Garantiegewicht bis	1870
54 Achsgarantie v von	1025
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	905
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	675
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0								
59 mit Auflaufbremse autom	0								
60 Zentralachsanhänger mech	0								
60 Zentralachsanhänger autom	0								
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0								
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0								
62 Drehschemellenkung mech	0								
62 Drehschemellenkung autom	0								
63 Drehschemellenk./ABS mech	0								
63 Drehschemellenk./ABS autom	0								
64 Sattelanhängers mech	0								
64 Sattelanhängers autom	0								
65 Sattelanhängers/ABS mech	0								
65 Sattelanhängers/ABS autom	0								
66 Gesamtzuggewicht mech	0								
66 Gesamtzuggewicht autom	0								
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0								
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0								
67 Stützlast mech	0								
67 Stützlast autom	0								
69 Reifen Felgen	185/65R14	85S	5.5x14	ET47.5					
70 Reifen Felgen	195/60R15	205/55R15	85S	6x15	ET49.5	6x15	ET40		
71 Reifen Felgen	205/50R16	85S	6x16	ET49.5	6x16	ET40/46	6.5x16	ET40	
Bemerkungen Z1	05/06) BFP / WFOFXXGBBF..... = 4 Türen								
Bemerkungen Z2	BAP / WFOAXXGBBA..... = 4+1 Türen								
Bemerkungen Z4	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:								



<b>Bemerkungen Z5</b>	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten
<b>Bemerkungen Z7</b>	47) 1503 ET47.5 / 1506 ET46
<b>Bemerkungen Z8</b>	48) 1487 ET47.5 / 1490 ET46
<b>Bemerkungen Z10</b>	68) an Fz. mit 15"/16"-Räder, muss bei Umrüstung auf Felgen mit ET > 47.5mm, die Freigängigkeit
<b>Bemerkungen Z11</b>	der Lenkung (Anschlag) kontrolliert werden