



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG774
Typengenehmigung erteilt	19961112
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Probe 2.5 24V
05 Typ; Variante/Version	ECP; KLA1/4B01
06 Vorziffer	1FALT22B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-95/54*0015
10 EFKO-Code	5514
10 Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,39
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben, Unter-
20 Betriebsbremse Z2	druckhilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR,
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	KL
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	217.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/KLB8
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KL02
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/KL03
34 Motorkennzeichen	KL



34 Motorkennzeichen hinten rechts am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4585

40 Länge bis 0

41 Breite von 1780

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1310

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 990

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 985

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2610

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	40.0
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1355
52 Leergewicht bis	1400
53 Garantiegewicht von	1690
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	45
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50R16, 205/55R16 M+S; 7x16 ET40
70 Reifen Felgen	195/65R15 M+S; 6x15 ET40