



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG819
Typengenehmigung erteilt	19971211
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19991129
Erweiterung TG Positionen	'52/54/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Galaxy 2.3
05 Typ; Variante/Version	WGR: Y5B1/7A?,-/7D?
06 Vorziffer	WF0GXXPSWG.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0024
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule oder im Motorraum rechts am Stegblech
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn rechts am Stegblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,24
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,94
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	192
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	187
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	dann mit Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	Y5B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2295
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	203.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/0017397 oder 0019404
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7M0119H
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7M0119J
34 Motorkennzeichen	Y5B
34 Motorkennzeichen	links, vorn auf Kupplungsflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektions- oder Absorptionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z2	unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4620
40 Länge bis	4725
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1816
42 Höhe von	1730
42 Höhe bis	1805
43 Überhang vorne von	875
43 Überhang vorne bis	956
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	934
44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1528
47 ET Achse 1 von	59.0
47 ET Achse 1 bis	55.0
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1514
48 ET Achse 2 von	59.0
48 ET Achse 2 bis	55.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1681
52 Leergewicht bis	1939
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	2450
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1240
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1280
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1800



57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3700
66 Gesamtzuggewicht autom	3700
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 95T, 195/65R15 95Q M+S; 6x15 ET55, 7x15 ET59
70 Reifen Felgen	205/60R15 95H, 215/60R15 95H/98H; 6x15 ET55, 7x15 ET59
71 Reifen Felgen	215/55R16 93H/95H; 7x16 ET59



Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar, Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff, bestehend aus:
Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Schwellenleisten, Spoiler oben an Heckklappe (Masse unverändert)
Bemerkungen Z4	42) 1805 mm = mit Dachreling
Bemerkungen Z6	55) Dachlast:                      / Dachlast:
Bemerkungen Z7	06) bis .....XE..... (April 99) / ab .....XL..... (Mai 99)
Bemerkungen Z8	55) 100kg                              / 75kg
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z11	Typ 321329 oder 321330; Genehmigungszeichen: e13*00-0003 oder e1*00-0007
Bemerkungen Z13	73) Zuordnung 1) = gültig mit Anzahl Plätze: =/<6
Bemerkungen Z14	2) = gültig mit Anzahl Plätze: >6