



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG828
Typengenehmigung erteilt	19980122
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001208
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Puma 1.4
05 Typ; Variante/Version	ECT; FHD1/4?01, -/4CGAKD
06 Vorziffer	...CXX..EC.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-95/54*0024
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19+4,25
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,25
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, wahlw. Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FHD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1388
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	125
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/ww. 1037375, 1156624, 1173004 (a-d)
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1029224
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1029237 oder 1041470
34 Motorkennzeichen	FHD
34 Motorkennzeichen	vorn, links am Block, bei Getriebeflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3984
40 Länge bis	0
41 Breite von	1674
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1345
42 Höhe bis	1400
43 Überhang vorne von	797
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	741
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2446
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	1431
47 ET Achse 1 von	34
47 ET Achse 1 bis	43.5
48 Spur Achse 2 von	1411
48 Spur Achse 2 bis	1392
48 ET Achse 2 von	34
48 ET Achse 2 bis	43.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1109
52 Leergewicht bis	1146
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	770
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	670
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine



57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/50R15 Mindest-Index 75T; 6 x15 ET34
70 Reifen Felgen	165/65R14 Mindest-Index 75Q M+S; 5.5x14 ET43.5



71 Reifen Felgen	175/70R13 Mindest-Index 75Q M+S; 5 x13 ET43.5; siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	30) oder 98FB-5G232-B? (b-d)
Bemerkungen Z3	71) ab VIN: ??????????YR????? (Y=2000/R=Febr.) in Verbindung mit ABS keine 13"-Räder zugelassen
