



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG843
Typengenehmigung erteilt	19980727
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990716
Erweiterung TG Positionen	'75b
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Cougar 2.5
05 Typ; Variante/Version	BCV; LCBA1/4A01 (a) -/4B01 (b)
06 Vorziffer	WF0..61...5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-96/79*0027
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,77
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	206
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	LCBA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2544
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	3/97BB-5E242-F? und -G? und -H?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F10-1474



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F10-1477
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/F10-1476
34 Motorkennzeichen	LCBA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Block/ Getriebeflansch; zus. siehe Bemerkungen
35 Geräuschkämpfung Z1	Spritzwand und Radkasten links und rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4699
40 Länge bis	0
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1308
42 Höhe bis	1346
43 Überhang vorne von	978
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1017
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2704



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1506
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1466
52 Leergewicht bis	1572
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	1825
54 Achsgarantie v von	1055
54 Achsgarantie v bis	1075
54 Achsgarantie h von	915
54 Achsgarantie h bis	925
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500



58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	745
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/50R16; 6x16 ET46, 6 1/2x16 ET46
70 Reifen Felgen	195/60R15 M+S; 6x15 ET46
71 Reifen Felgen	Mindest Index, siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) LCBA1/4A01: / LCBA1/4B01:



<b>Bemerkungen Z2</b>	18) m5 / Zuordnung a) / a4 / Zuordnung b)
<b>Bemerkungen Z3</b>	52) 1466-1541 kg / 1497-1572 kg
<b>Bemerkungen Z4</b>	53) 1795 kg / 1825 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	54) 1055/ 915 kg / 1075/ 925 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	69) min. Index 88V/86W/ZR / min. Index 88V/87W/ZR
<b>Bemerkungen Z7</b>	70) 86Q / 87Q
<b>Bemerkungen Z9</b>	34) zus. Anbringungsort: rechts, seitlich auf Stirnraddeckel
<b>Bemerkungen Z11</b>	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X; ORIS, E 311/2 (abnehmbar);
<b>Bemerkungen Z12</b>	Genehmigungszeichen e1*00-0660 oder e1*94/20*0660 keine Oesen für Abreissleine erforderlich.
<b>Bemerkungen Z14</b>	75) b) Nulllastabregelung bei 4400/min