



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG912
Typengenehmigung erteilt	19990511
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000329
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mondeo ST200
05 Typ; Variante/Version	BNP; SGA1/5?02
06 Vorziffer	WF0N.XGBBN.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0047
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse oder rechts, vorne unten auf B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	227
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremskraftbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR oder EBV, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	SGA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2495
28 Leistung kW	151.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	3/XS71-5E242-B? / -C? / -D?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F10-1474
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1069849 und 1/1186238
34 Motorkennzeichen	SGA



**34 Motorkennzeichen** vorn auf Schwungradgehäuse-flansch; zus. rechts seitl.auf Stirnraddeckel

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-

**35 Geräuschkämpfung Z2** material belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4671

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1751

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1405

**42 Höhe bis** 1510

**43 Überhang vorne von** 888

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1079

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2704

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	49.5
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	49.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1455
52 Leergewicht bis	1514
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	715
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/45R17 Mindest-Index 89V oder 85W/Z; 7x17 ET49.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 Mindest-Index 85Q M+S; 6x15 ET49.5
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten
Bemerkungen Z4	55) mit orig. Dachreling = 100 kg
Bemerkungen Z6	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z7	Typ Oris E 337/1: Genehmigungszeichen e1 00-0264 (fix)
Bemerkungen Z8	Oris E 337/2: e1 00-0265 (fix)



**Bemerkungen Z9**

Oris E 337:

e1 00-0327 (abnehmbar)

---

**Bemerkungen Z12**

in Abweichung zur Gesamtgenehmigung, wahlweise:

---

**Bemerkungen Z13**

30) Katalysator: 3/XS71-5G232-D? / 97BB-5E242-G? / 97BB-5E242-H?

---