



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1FH132 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000828 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Cougar ST200 |
| 05 Typ; Variante/Version | BCV; MABB1/4BCBPB |
| 06 Vorziffer | WF0..62...5..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-96/79*0027 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | MABB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2495 |
| 28 Leistung kW | 147.0 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 5500 |
| 30 Abgasreinigung | 3/XS71-5E242-B? und -C? und -D? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F10-1474 oder F10-1545 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/F10-1565 oder 1173433 und |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/F10-1505 oder F10-1457 |
| 34 Motorkennzeichen | MABB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, links am Block/ Getriebeflansch; zus. siehe Bemerkungen |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt. Absorptionsblenden |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | beidseitig vom Motor. |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4706 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1780 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1324 |
| 42 Höhe bis | 1367 |
| 43 Überhang vorne von | 985 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1017 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2704 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1499 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1506 |
| 47 ET Achse 1 von | 49.5 |
| 47 ET Achse 1 bis | 46.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1484 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1491 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.5 |
| 48 ET Achse 2 bis | 46.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1506 |
| 52 Leergewicht bis | 1541 |
| 53 Garantiegewicht von | 1795 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1055 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 865 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/45R17; 7x17 ET49.5 Index 89V/86W/86Z |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R15 M+S; 6x15 ET46 Index 86Q |
| Bemerkungen Z1 | 34) ww. zus. rechts, seitlich auf Stirnraddeckel |