



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FH152 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001003 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030225 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/35/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Mondeo 2.5 V6 |
| 05 Typ; Variante/Version | B5Y Motor: LCBD 5 Türen |
| 06 Vorziffer | WF05XX..B5..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0155 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule oder im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde oder im Motorraum an einem |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,82+4,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,71 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 225 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 216 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | LCBD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2495 |
| 28 Leistung kW | 125.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 220.0 |
| 29 Md. max n | 4250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1S7C-5E242-A? und 1/1S7C-5E242-B? und |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2001036 oder F10-1545 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1235534 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/1235547 |
| 34 Motorkennzeichen | LCBD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, unten am Motorblock ww. zus. rechts, seitlich am Stirnraddeckel |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt, Reflektionsblenden beid- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | seitig vom Motor (Geräuschkämpfung nur bei |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | autom. Getriebe) |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4731 |
| 40 Länge bis | 4756 |
| 41 Breite von | 1812 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1415 |
| 42 Höhe bis | 1459 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1036 |
| 43 Überhang hinten bis | 1039 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2754 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1522 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1537 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1467 |
| 52 Leergewicht bis | 1581 |
| 53 Garantiegewicht von | 1950 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2030 |
| 54 Achsgarantie v von | 1035 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1105 |
| 54 Achsgarantie h von | 985 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1020 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1800 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 730 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3460 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3460 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 89V/86W/88W/90V; 6.5x16 ET52.5 |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R17 89V/86W/88W/90V; 6.5x17 ET52.5 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 89V/86W/88W/90V; 7.5x18 ET52.5 |



| | |
|-----------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 11) ...sichtbaren Teil der Karosserie |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/1S7C-5E242-C? oder 3S7C-5E242-A? |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteilen aus Kunststoff; |
| Bemerkungen Z6 | Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten |
| Bemerkungen Z8 | 72) Geräusch: Bei autom. Getriebe (Zuordnung b) Nulllastabregelung bei 3950/min. |