



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH221
Typengenehmigung erteilt	20011008
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040630
Erweiterung TG Positionen	'30/31/52/58/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Focus 1.8 TD
05 Typ; Variante/Version	DNW; Motor: C9DB Kombi Face-Lift
06 Vorziffer	WF0NXX..DN.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-97/27*0040
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden bei rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,41
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,41
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ww. ABS; ohne ABS =
20 Betriebsbremse Z3	Bremskraftbegrenzer oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln bzw Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	C9DB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. 001A981, 001B255
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 0019924, 001A693
34 Motorkennzeichen	C9DB
34 Motorkennzeichen	links, oben auf Zylinderkopf oder seitlich an Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4454
40 Länge bis	0
41 Breite von	1702
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1461
42 Höhe bis	1557
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	981
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2615
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1484
47 Spur Achse 1 bis	1502
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1495
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	1380
53 Garantiegewicht von	1755
53 Garantiegewicht bis	1805
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	950
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 83T 5.5x14 ET47.5/43.5 / 185/65R14 83Q M+S 5.5x14 ET47.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 83T 6x15 ET52.5/50.0/47.5
71 Reifen Felgen	205/50R16 83T 6x16 ET52.5 / 215/40R17 83T 7.0x17 ET49.0
Bemerkungen Z1	20) Variante: Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit FORD-RS Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff; Front-/Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten
Bemerkungen Z4	Fz-Abmessungen abgedeckt
Bemerkungen Z6	58) 645 kg, bzw.



Bemerkungen Z7 630 kg, ab VIN-Code4D..... (MY2004/07)

Bemerkungen Z9 72) Zuordnung a: mit OBD

Bemerkungen Z10 Zuordnung b: ohne OBD
