



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH243
Typengenehmigung erteilt	20020516
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040212
Erweiterung TG Positionen	'06/30/52/54/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fusion 1.4 16V
05 Typ; Variante/Version	JU2; Motor: FXJB 5 Türen
06 Vorziffer	WF0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0194
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, ww. an B-Säule, im Koffer- oder Motorraum...
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, mit ABS oder
20 Betriebsbremse Z3	mit Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FXJB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1388
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	124.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/1341744 oder 1437502
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1318071
34 Motorkennzeichen	FXJB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, vorn links bei Getriebeflansch



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4018
40 Länge bis	0
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1498
42 Höhe bis	1529
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	761
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2486
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1474
47 Spur Achse 1 bis	1484
48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	1444



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1134
52 Leergewicht bis	1214
53 Garantiegewicht von	1605
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	840
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	25
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 78S; 5.5x14 ET47.5 / 185/60R14 78Q M+S; 5.5x14 ET47.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 78S; 6x15 ET52.5 / 185/60R15 78S; 6x15 ET52.5
71 Reifen Felgen	205/45R16 78S; 6.5x16 ET52.5
Bemerkungen Z1	11) ...an einem sichtbaren Teil der Karosserie
Bemerkungen Z3	68) ab Produktion3D..... (März 2003) keine 14" Sommerbereifung mehr zugelassen
Bemerkungen Z4	ab Produktion4B..... (Jan. 2004) Reifen 185/60R15 und 205/45R16 nicht mehr zugelassen