



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FH245 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020516 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040213 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/18/19/52-55/56/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Fusion 1.6 16V |
| 05 Typ; Variante/Version | JU2 Motor: FYJA 5 Türen |
| 06 Vorziffer | WF0..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0194 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, ww. an B-Säule, im Koffer- oder Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Federbeinabstützung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,25 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,28 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 178 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 176 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, mit ABS oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | FYJA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1596 |
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 147.4 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1337363 oder 1423462 oder 1437060 oder |



| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1280189 | |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1315497 | |
| 34 Motorkennzeichen | FYJA | |
| 34 Motorkennzeichen | | am Motorblock, vorn links bei Getriebeflansch |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links und rechts | |
| 40 Länge von | 4018 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1720 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1498 | |
| 42 Höhe bis | 1529 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 761 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2486 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1474 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1484 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1434 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1444 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1134 |
| 52 Leergewicht bis | 1244 |
| 53 Garantiegewicht von | 1600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1630 |
| 54 Achsgarantie v von | 840 |
| 54 Achsgarantie v bis | 850 |
| 54 Achsgarantie h von | 830 |
| 54 Achsgarantie h bis | 850 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 900 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | 185/60R14 78T; 5.5x14 ET47.5 / 185/60R14 78Q M+S; 5.5x14 ET47.5 |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R15 78T; 6x15 ET52.5 / 185/60R15 78T; 6x15 ET52.5 |
| 71 Reifen Felgen | 195/55R16 78T; 6x16 ET47.5 / 205/45R16 78T; 6.5x16 ET52.5 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1437073 oder 1439517 |
| Bemerkungen Z3 | 55) 25 kg (bei Gesamtgewicht 1605 kg oder autom. Getriebe) |
| Bemerkungen Z4 | 50 kg (bei Gesamtgewicht 1600 kg) |
| Bemerkungen Z6 | 68) ab Produktion3D..... (03/2003) keine 14" Sommerbereifung mehr zugelassen |



Bemerkungen Z7

ab Produktion4B..... (01/2004) Reifen 185/60R15 und 205/45R16
nicht mehr zugelassen
