



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH245
Typengenehmigung erteilt	20020516
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040213
Erweiterung TG Positionen	'06/18/19/52-55/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fusion 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	JU2 Motor: FYJA 5 Türen
06 Vorziffer	WF0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0194
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, ww. an B-Säule, im Koffer- oder Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,28
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	178
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	176
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, mit ABS oder
20 Betriebsbremse Z3	mit Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FYJA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	147.4
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/1337363 oder 1423462 oder 1437060 oder



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1280189
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1315497
34 Motorkennzeichen	FYJA
34 Motorkennzeichen	am Motorblock, vorn links bei Getriebeflansch
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4018
40 Länge bis	0
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1498
42 Höhe bis	1529
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	761
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2486
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1474
47 Spur Achse 1 bis	1484
48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	1444
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1134
52 Leergewicht bis	1244
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1630
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	850
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	900
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	185/60R14 78T; 5.5x14 ET47.5 / 185/60R14 78Q M+S; 5.5x14 ET47.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 78T; 6x15 ET52.5 / 185/60R15 78T; 6x15 ET52.5
71 Reifen Felgen	195/55R16 78T; 6x16 ET47.5 / 205/45R16 78T; 6.5x16 ET52.5
Bemerkungen Z1	30) 1437073 oder 1439517
Bemerkungen Z3	55) 25 kg (bei Gesamtgewicht 1605 kg oder autom. Getriebe)
Bemerkungen Z4	50 kg (bei Gesamtgewicht 1600 kg)
Bemerkungen Z6	68) ab Produktion .....3D..... (03/2003) keine 14" Sommerbereifung mehr zugelassen



**Bemerkungen Z7**

ab Produktion .....4B..... (01/2004) Reifen 185/60R15 und 205/45R16  
nicht mehr zugelassen

---