



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH256
Typengenehmigung erteilt	20020927
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021108
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mondeo 2.0 TDCI
05 Typ; Variante/Version	B5Y; Motor: HJBA 5 Türen
06 Vorziffer	WF05XX..B5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0155
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	ww. rechts, an B-Säule, im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,49
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	192
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	HJBA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/2S71-5E212-C? oder 2S71-5E212-R?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1233324
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1119847
34 Motorkennzeichen	HJBA



34 Motorkennzeichen vorne, rechts am Block neben E-Pumpe oder rechts seitlich

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4731

40 Länge bis 4756

41 Breite von 1812

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1415

42 Höhe bis 1459

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1036

43 Überhang hinten bis 1039

44 Abstand Achse 1-2 von 2754

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1537
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1558
52 Leergewicht bis	1626
53 Garantiegewicht von	2075
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1165
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3460
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/55R16 90H; 6.5x16 ET52.5
70 Reifen Felgen	205/50R17 90H; 6.5x17 ET52.5
71 Reifen Felgen	225/40R18 90H; 7.5x18 ET52.5
Bemerkungen Z1	11) an einem sichtbaren Teil der Karosserie
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteilen aus Kunststoff
Bemerkungen Z4	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten