



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FH266  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20021120  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040212  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/30/54/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Fiesta 1.3  |
| 05 Typ; Variante/Version   | JD3; Motor: A9JA 3 Türen  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0210   |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN  |
| 11 Herstellerplakette      | ww. rechts unten an B-Säule, im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde<br>oder ... |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts neben Federbeinaufnahme  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb                        | V   |
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 4,06  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 160   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; mit ABS oder               |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | mit 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                       |
| 25 Motor Marke                        | FORD  |
| 25 Motor Typ                          | A9JA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                        |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1299  |
| 28 Leistung kW                        | 51.0  |
| 28 Leistung n                         | 5600  |
| 29 Md. max Nm                         | 107.0   |
| 29 Md. max n                          | 2600  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/1338676 oder 1437086                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1318084                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | A9JA  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, links am Motorblock bei Getriebeflansch |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3916         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1683         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1437         |
| 42 Höhe bis                | 1468         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 659          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2486         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1464         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1474         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1434         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1444         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1105 |
| 52 Leergewicht bis            | 1162 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1530 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 810  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 820  |
| 54 Achsgarantie h von         | 770  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 800  |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 100  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 100  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 77R; 5.5x14 ET47.5                             |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/50R15 77R; 6x15 ET52.5                               |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/45R16 77R; 6.5x16 ET52.5                             |
| Bemerkungen Z1                      | 11) im Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie |