



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH281
Typengenehmigung erteilt	20030214
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040112
Erweiterung TG Positionen	'30/42/53/54/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Street Ka 1.6
05 Typ; Variante/Version	RL2;
06 Vorziffer	WF0LXX..RL.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0047
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule oder im Motorraum, an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,06	
19 Fahrzeug Vmax mech von	173	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS oder a.W. ohne ABS,	
20 Betriebsbremse Z3	dann mit Bremsdruckbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FORD	
25 Motor Typ	CDRA	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1599	
28 Leistung kW	70.0	
28 Leistung n	5500	
29 Md. max Nm	135.0	
29 Md. max n	4250	
30 Abgasreinigung	1/1338741 oder 1437515	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1378430	
34 Motorkennzeichen	CDRA	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links seitlich am	Block, bei Getriebeflansch



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3650
40 Länge bis	0
41 Breite von	1679
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1342
42 Höhe bis	1374
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	535
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1405
47 Spur Achse 1 bis	1424
48 Spur Achse 2 von	1445
48 Spur Achse 2 bis	1464



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1136
52 Leergewicht bis	1154
53 Garantiegewicht von	1285
53 Garantiegewicht bis	1315
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	550
54 Achsgarantie h bis	570
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/65R14 75Q M+S; 5x14 ET36
70 Reifen Felgen	195/45R16 75T; 6x16 ET34
Bemerkungen Z1	72) CDRA1/2AACKF / CDRA1/2AACKH
Bemerkungen Z2	53) 1285 kg / 1315 kg
Bemerkungen Z3	54) 760 / 550 kg / 760 / 570 kg