



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FH284 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030425 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040308 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Sport Ka 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | RBT; Motor CDC |
| 06 Vorziffer | WF0BXX..RB..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-95/54*0019 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, oben auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4.06 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 174 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ABS oder Bremsdruck- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | begrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | CDC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1599 |
| 28 Leistung kW | 70 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 135 |
| 29 Md. max n | 4250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1338741 oder 1409890 oder 1437528 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1378430 |
| 34 Motorkennzeichen | CDC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, rechts oben am Zylinderkopf |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3620 |
| 40 Länge bis | 3649 |
| 41 Breite von | 1639 |
| 41 Breite bis | 1656 |
| 42 Höhe von | 1385 |
| 42 Höhe bis | 1413 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 530 |
| 43 Überhang hinten bis | 536 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2448 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1396 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1417 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1374 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1407 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1019 |
| 52 Leergewicht bis | 1047 |
| 53 Garantiegewicht von | 1300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 720 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 610 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/45R16 73T; 6x16 ET34 |
| 70 Reifen Felgen | 155/65R14 73Q M+S; 5x14 ET36 |