



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FH312 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030605 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040901 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Mondeo 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | BWY Motor:CJBB Kombi Freshening |
| 06 Vorziffer | WF0WXX..BW..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0156 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule oder im Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,23 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 187 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben / Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | CJBB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1999 |
| 28 Leistung kW | 107 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 190 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1235820 oder 1317889 |



| | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1280345 | |
| 34 Motorkennzeichen | CJBB | |
| 34 Motorkennzeichen | | hinten, links am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4804 | |
| 40 Länge bis | 4833 | |
| 41 Breite von | 1812 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1427 | |
| 42 Höhe bis | 1514 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1109 | |
| 43 Überhang hinten bis | 1116 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2754 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1522 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1537 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1437 |
| 52 Leergewicht bis | 1469 |
| 53 Garantiegewicht von | 2070 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2095 |
| 54 Achsgarantie v von | 1025 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1055 |
| 54 Achsgarantie h von | 1110 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 715 |
| 58 ungebremst autom | 730 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3510 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3540 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 88W/89V/88U; 6.5x16 ET52.5 / 205/50R16 88W/89V/88U; 6.5x16 ET52.5 |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R17 88W/89V/88U; 6.5x17 ET52.5 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 88W/89V/88U; 7.5x18 ET52.5 |
| Bemerkungen Z1 | 18/30) m5 / a)= 1/ww. 1258206, 1258245, 1337220, 1426166 |
| Bemerkungen Z2 | a4 / b)= 1/1282035 und 1/1258206 oder 1426166 |
| Bemerkungen Z4 | 36) a.W. lieferbar mit Kunststoff-Karosserieanbauteilen |
| Bemerkungen Z5 | Front- / Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten |
| Bemerkungen Z7 | 72) b)= Nulllastabregelung bei 4050/min |