



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FH537  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20051027  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Fiesta 1.4 16V  |
| 05 Typ; Variante/Version   | JH1; FXJA1/5BDBKB/5DEBKC 5 Türen Fresh  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....JH.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0191  |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN  |
| 11 Herstellerplakette      | ww. rechts oder links an B-Säule, im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde oder ... |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts neben Federbeinaufnahme  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                    |
| 18 iA 1                    | 4,06                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 18 Getriebe 2              | m5a                                   |
| 18 iA 2                    | 4,25                                  |
| 18 Zuordnung 2             | b                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 167                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 168                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ww. ABS mit EBV    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder mit 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR               |
| 25 Motor Marke             | FORD                                  |
| 25 Motor Typ               | FXJA                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                     |
| 27 Hubraum                 | 1388                                  |
| 28 Leistung kW             | 59                                    |
| 28 Leistung n              | 5700                                  |
| 29 Md. max Nm              | 124                                   |
| 29 Md. max n               | 3500                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 1337350, 1437489, 1437502       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                    |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1318071                                |
| 34 Motorkennzeichen        | FXJA                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 3918                                     |
| 40 Länge bis               | 3924                                     |
| 41 Breite von              | 1685                                     |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1432                                     |
| 42 Höhe bis                | 1464                                     |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 662                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 668                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2486                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1464 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1474 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1434 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1444 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1101 |
| 52 Leergewicht bis           | 1107 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1530 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1540 |
| 54 Achsgarantie v von        | 790  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 800  |
| 54 Achsgarantie h von        | 790  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 800  |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 500  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 50  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 76S; 5.5x14 ET47.5                              |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/50R15 76S; 6x15 ET52.5                                |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/45R16 76S; 6.5x16 ET52.5                              |
| Bemerkungen Z1                      | 11) ... im Motorraum auf Kühlertraverse                   |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnungstabelle   |
| Bemerkungen Z4                      | 72) 5BD?KB / 5DE?KC                                       |
| Bemerkungen Z5                      | 18) a / b   |
| Bemerkungen Z6                      | 57) 900 / 500   |
| Bemerkungen Z8                      | 36) a.W. lieferbare Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff; |
| Bemerkungen Z9                      | Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten; |
| Bemerkungen Z10                     | (Fz-Abmessungen abgedeckt)                                |



**Typenscheinschweiz.ch**