



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FH541 |
| Typengenehmigung erteilt | 20051027 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070906 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Fiesta 1.4 TDCi |
| 05 Typ; Variante/Version | JD3; F6JB1/5BABKE 3 Türen Freshening |
| 06 Vorziffer | WF0.....JD..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0210 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | ww. rechts oder links an B-Säule, im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde oder ... |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts neben Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,37 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ww. ABS mit EBV |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder mit 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | F6JB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1399 |
| 28 Leistung kW | 50 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 160 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1315926 |
| 34 Motorkennzeichen | F6JB |



34 Motorkennzeichen vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3918

40 Länge bis 3924

41 Breite von 1685

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1429

42 Höhe bis 1468

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 658

43 Überhang hinten bis 668

44 Abstand Achse 1-2 von 2486

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1464

47 Spur Achse 1 bis 1477



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1434 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1444 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1132 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1560 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 790 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 750 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 78S; 5.5x14 ET47.5 |
| 70 Reifen Felgen | 195/50R15 78S; 6x15 ET52.5 |
| 71 Reifen Felgen | 195/45R16 78S; 6.5x16 ET52.5 |
| Bemerkungen Z1 | 11) ... im Motorraum auf Kühlertraverse |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 1337324, 1409149, 1510549, 1516854, 7S61-5E211-C?, 7S61-5E211-A? |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. lieferbare Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff; |
| Bemerkungen Z6 | Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten; |
| Bemerkungen Z7 | (Fz-Abmessungen abgedeckt) |