



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH547
Typengenehmigung erteilt	20051103
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060808
Erweiterung TG Positionen	'09/40/43
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fusion 1.4 16V
05 Typ; Variante/Version	JU2; FXJA1/5BE??K/5DE??K 5 Türen Fresh
06 Vorziffer	WF0.....JU.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0194
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	ww. rechts oder an B-Säule, im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde oder ...
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts neben Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	4,25
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	164
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ww. ABS mit EBV
20 Betriebsbremse Z3	oder mit 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FXJA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1388
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	124
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/ww. 1337350, 1437489, 1437502



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1318071
34 Motorkennzeichen	FXJA
34 Motorkennzeichen	vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4013
40 Länge bis	4063
41 Breite von	1724
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1512
42 Höhe bis	1543
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	760
43 Überhang hinten bis	790
44 Abstand Achse 1-2 von	2486
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1477
47 Spur Achse 1 bis	1487
48 Spur Achse 2 von	1434
48 Spur Achse 2 bis	1445
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1156
52 Leergewicht bis	1162
53 Garantiegewicht von	1605
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	25
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 78S; 5.5x14 ET47.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 78S; 6x15 ET52.5
71 Reifen Felgen	195/55R16 78S; 6.5x16 ET52.5, 6x16 ET47.5
Bemerkungen Z1	11) ... im Motorraum auf Kühlertraverse
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	72) 5BE??K / 5DE??K
Bemerkungen Z5	18) a / b
Bemerkungen Z6	57) 900 / 500
Bemerkungen Z8	36) a.W. lieferbare Karroserie-Anbauteile aus Kunststoff;
Bemerkungen Z9	Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;



Bemerkungen Z10

(Fz-Abmessungen abgedeckt)
