



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FH572  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060327  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20080212  |
| Erweiterung TG Positionen  | '22/30  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Galaxy 2.0TDCi  |
| 05 Typ; Variante/Version   | WA6; QXWA1M/7CEARG  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....WM.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2001/116*0185                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6   |
| 18 iA 1                               | 4,06/2,95                                  |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 193  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech.,oder elektro-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke                        | FORD                                       |
| 25 Motor Typ                          | QXWA                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1997                                       |
| 28 Leistung kW                        | 103.0                                      |
| 28 Leistung n                         | 4000                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 320.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1750                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/259761                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | QXWA                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | mitte, vorne am Motorblock                 |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Stirnwand und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                 |
| 40 Länge von               | 4820                         |
| 40 Länge bis               | 0                            |
| 41 Breite von              | 1884                         |
| 41 Breite bis              | 0                            |
| 42 Höhe von                | 1764                         |
| 42 Höhe bis                | 1807                         |
| 43 Überhang vorne von      | 0                            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                            |
| 43 Überhang hinten von     | 1052                         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2850                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1578                         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1588                         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1610 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1806 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2505 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1225 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1335 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1700 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhängers mech             | 0   |
| 64 Sattelanhängers autom            | 0   |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech         | 0   |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom        | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4200  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 94H; 6.5x16 ET50.0  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94H; 7.0x17 ET55.0  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/45R18 94H; 8.0x18 ET55.0  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 255851, 276377, 314449 oder ?G91-5E211-?? und 1/ww. 255850, 232935 oder ?G91-5H250-?? |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. lieferbare Karrosserie-Anbauteile aus Kunststoff;                                      |
| Bemerkungen Z6                      | Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;                                       |
| Bemerkungen Z7                      | (Fz-Abmessungen abgedeckt)  |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gmäss e13*97/28*0658*00            |
| Bemerkungen Z11                     | 72) Mit OBD ab Fahrgestellnummer: .....6R..... (10/06)  |