



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FH660  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070503  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20081203  |
| Erweiterung TG Positionen  | '30   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | C-Max 2.0 TDCi  |
| 05 Typ; Variante/Version   | DM2; G6DB1E/5??BN? Facelift                               |
| 06 Vorziffer               | WF0.....DE.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2001/116*0109                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                    |
| 18 iA 1                    | 3,81+4,07                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 200                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | PSA                                   |
| 25 Motor Typ               | G6DB                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 1997                                  |
| 28 Leistung kW             | 100.0                                 |
| 28 Leistung n              | 4000                                  |
| 29 Md. max Nm              | 320.0                                 |
| 29 Md. max n               | 2000                                  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/221713                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. ohne/mit 221711                 |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | G6DB                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | siehe Bemerkungen                        |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 4372                                     |
| 40 Länge bis               | 4391                                     |
| 41 Breite von              | 1825                                     |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1564                                     |
| 42 Höhe bis                | 1596                                     |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 826                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 842                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2640                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1535 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1545 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1541 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1491 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 1990 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1065 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1090 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1050 |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 745  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 89H; 6.5x16 ET52.5 / ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R17 89H; 6.5x17 ET52.5 / 7.0x17 ET50.0   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 89H; 7.5x18 ET52.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m6 3,87/2,77 (1-4/5-6) oder 4,07/2,85 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww.3M51-5E211-V?, 3M51-5E211-A?, 3M51-5F297-V?,<br>8M51-5E211-K?, 8M51-5F297-K?              |
| Bemerkungen Z4                      | und 1/ww. 3M51-5H221-A?, 5M51-5H221-A?, 6M51-5H221-A?  |
| Bemerkungen Z6                      | 34) vorne rechts, am Motorblock Nähe Oelmessstab, oder vorne am<br>Motorblock beim Getriebeflansch |
| Bemerkungen Z8                      | 36) a.W. lieferbare Karrosserie-Anbauteile aus Kunststoff;   |
| Bemerkungen Z9                      | Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;  |



**Bemerkungen Z10**

(Fz-Abmessungen abgedeckt)

---

**Bemerkungen Z12**

68) Bei Nachrüstung der Felgen Varianten 7.5x18 ET 52.5 ist die  
Freigängigkeit zu überprüfen

---

**Bemerkungen Z13**

(Lenkeinschlagbegrenzer notwendig)

---