



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FH685  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070823  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20090914  |
| Erweiterung TG Positionen  | '30   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Mondeo 2.3i 16V   |
| 05 Typ; Variante/Version   | BA7; SEBA1G/5FMBPW Kombi                                  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....BG.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2007/37*0249                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a6                                |
| 18 iA 1                    | 3,75                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 202                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | SEBA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 2261                              |
| 28 Leistung kW             | 118.0                             |
| 28 Leistung n              | 6500                              |
| 29 Md. max Nm              | 208.0                             |
| 29 Md. max n               | 4200                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7G91-5G232-C?                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/310693                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/312511 und 1/312542             |
| 34 Motorkennzeichen        | SEBA                              |



34 Motorkennzeichen links, hinten am Motorblockbeim Getriebeflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4830

40 Länge bis 4856

41 Breite von 1886

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1466

42 Höhe bis 1548

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1059

43 Überhang hinten bis 1071

44 Abstand Achse 1-2 von 2850

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1579 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1589 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1605 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1560 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2265 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1125 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1400 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 740  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R16 93V; 6.5x16 ET50.0  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45R17 94V; 7.5x17 ET55.0  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/40R18 91V; 8x18 ET55.0  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 7G91-5G232-C?, 9G91-5G232-M?, 1057899                                       |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler                     |
| Bemerkungen Z6                      | oben an Heckklappe nach E13*26R00*26R03*0624*; Heckspoiler nahtlos aufliegend.        |
| Bemerkungen Z7                      | (Fz-Abmessungen abgedeckt)  |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss e13*97/28*0686*00 |



**Bemerkungen Z11**

67) Stützlast bis 01/2008 = 80Kg

---

**Bemerkungen Z12**

Stützlast ab 02/2008 = 90Kg

---