



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FH766  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080228  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Mondeo 2.0 TDCi   |
| 05 Typ; Variante/Version   | BA7; KLBA1G/5CGBPX Kombi                                  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....BG.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2001/116*0249                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,81/2,77                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 187                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | KLBA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1997                              |
| 28 Leistung kW             | 85.0                              |
| 28 Leistung n              | 4000                              |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                             |
| 29 Md. max n               | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/259761                          |
| 34 Motorkennzeichen        | KLBA                              |
| 34 Motorkennzeichen        | siehe Bemerkungen                 |
| Anbringungsort             |                                   |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Stirnwand und Motorhaube mit      |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                          |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts               |
| 40 Länge von               | 4830                       |
| 40 Länge bis               | 4856                       |
| 41 Breite von              | 1886                       |
| 41 Breite bis              | 0                          |
| 42 Höhe von                | 1466                       |
| 42 Höhe bis                | 1548                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                          |
| 43 Überhang hinten von     | 1059                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1071                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2850                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                          |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1579                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1589                       |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1595                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1605 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1576 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2275 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1140 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1175 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1800 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 90  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R16 93U; 6.5x16 ET50.0  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45R17 94U; 7.5x17 ET55.0  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/40R18 91U; 8x18 ET55.0  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 6G91-5E211-F?, 304489, 7G91-5E211-B?, 276377, 314449, 7G91-5E211-H? und               |
| Bemerkungen Z4                      | 1/ww. 6G91-5H250-E?, 304487, 7G91-5H250-A?, 232935  |
| Bemerkungen Z6                      | 34) vorne rechts, am Motorblock Nähe Oelmessstab, oder vorne am Motorblock beim Getriebeflansch |
| Bemerkungen Z8                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler                               |
| Bemerkungen Z9                      | oben an Heckklappe nach E13*26R00*26R03*0624*; Heckspoiler nahtlos aufliegend.                  |
| Bemerkungen Z11                     | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss e13*97/28*0686*02           |