



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FH851  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090219  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Fiesta 1.6TDCi  |
| 05 Typ; Variante/Version   | JA8; HHJF1G/5AEBBK 3 Türen                                |
| 06 Vorziffer               | WF0.....JG.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-2001/116*0069                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,37                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 175                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ww. ABS mit EBV       |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | oder mit 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                  |
| 25 Motor Marke                        | FORD                                     |
| 25 Motor Typ                          | HHJF                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1560                                     |
| 28 Leistung kW                        | 55.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 4000                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 185.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 1750                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/E4043618                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | HHJF                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt   |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 3950                                       |
| 40 Länge bis               | 3958                                       |
| 41 Breite von              | 1709                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1433                                       |
| 42 Höhe bis                | 1481                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 662  |
| 43 Überhang hinten bis     | 666  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2489                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1473                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1493                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1480 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1100 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 760  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 750  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 550  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T; 5.5x14 ET37.5 / 195/45R16 80T; 6.5x16 ET41.5                              |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/50R15 82T; 6x15 ET47.5 / 205/40R17 80T; 7x17 ET47.5                                  |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/60R15 88T; 6x15 ET47.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 8V21-5H270-B?, E4050659, 8V21-5H270-D?, E4056279                               |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler                        |
| Bemerkungen Z6                      | oben an Heckklappe nach E9*26R00*26R03*3004; Heckspoiler nahtlos aufliegend.             |
| Bemerkungen Z8                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R03*4194*00 |