



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH876
Typengenehmigung erteilt	20090810
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Tourneo 230L TDCi
05 Typ; Variante/Version	PJ2; RWPCB/G?ACB? MY 2009
06 Vorziffer	WF0J....PJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0207
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Fahrzeugboden bei Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,80
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	RWPC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2850020296, 244-497
34 Motorkennzeichen	RWPC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motor- block oder oben am Zylinderkopf



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4571
40 Länge bis	0
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	751
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2912
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1691
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2330
53 Garantiegewicht bis	2340
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 94S; 6x15 ET52.5
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) RWPCB/G5ACBA / RWPCG/G8ACBA / RWPCB/G5ACBE / RWPCG/G8ACBE
Bemerkungen Z3	37) Total 5 / Total 8 / Total 5 / Total 8
Bemerkungen Z4	53) 2340 / 2340 / 2330 / 2330
Bemerkungen Z5	55) 100 / keine / 100 / keine
Bemerkungen Z6	57) 1100 / keine (bzw. 1100*) / 1100 / keine (bzw. 1100*)
Bemerkungen Z7	58) 750 / keine (bzw. 750*) / 750 / keine (bzw. 750*)
Bemerkungen Z8	66) 3140 / keine (bzw. 3140*) / 3130 / keine (bzw. 3130*)
Bemerkungen Z9	67) 75 / keine (bzw. 75*) / 75 / keine (bzw. 75*)
Bemerkungen Z11	30) 1/ww. 8T16-5E211-A?, 244-496, 244-495, 8T16-5E211-E?, 244-794, 8T16-5E211-D?, 244-795 und 1/8T16-5H250-A?
Bemerkungen Z13	*) Ausführung 8 Plätze: (sofern Anhängelast beansprucht wird)
Bemerkungen Z14	09/37/56) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wird, auch ohne Angabe des Gesamtzuggewichts auf dem



<b>Bemerkungen Z15</b>	Herstellerschild, die Anhängelast (analog Ausführung 5 Plätze) bewilligt. Jedoch sind im
<b>Bemerkungen Z16</b>	Anhängerbetrieb keine Personen auf der 3. Sitzreihe zulässig (Achslast).
<b>Bemerkungen Z17</b>	In Sichtnähe des Fahrers ist ein entsprechender Hinweis anzubringen
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend, Anhängelast und 8 Plätze)
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2007/37*0207 ohne Gültigkeit.
<b>Bemerkungen Z23</b>	Grund: Anhängelast bewilligt. Anhängerbetrieb jedoch nur zulässig, wenn 3.Sitzreihe nicht besetzt und die
<b>Bemerkungen Z24</b>	Achslast nicht überschritten wird