



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FH913  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100304  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20110519  |
| Erweiterung TG Positionen  | '30   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | S-MAX 2.0i  |
| 05 Typ; Variante/Version   | WA6; AOWB1S/7BGAPD Facelift                               |
| 06 Vorziffer               | WF0.....WS.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2007/37*0185                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,07  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 197   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., oder elektro-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | FORD  |
| 25 Motor Typ               | AOWB  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1999  |
| 28 Leistung kW             | 107   |
| 28 Leistung n              | 6000  |
| 29 Md. max Nm              | 190   |
| 29 Md. max n               | 4500  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/300944                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 300677, 325895                        |
| 34 Motorkennzeichen        | AOWB  |



**34 Motorkennzeichen** links, hinten am Motorblockbeim Getriebeflansch

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Stirnwand und Motorhaube mit

**35 Geräuschkämpfung Z2** Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 7

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4772

**40 Länge bis** 4801

**41 Breite von** 1884

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1620

**42 Höhe bis** 1660

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1002

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2850

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1578 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1588 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1605 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1605 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2340 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1140 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1255 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1100 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 90  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95H; 6.5x16 ET50.0  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94H; 7x17 ET55.0  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/45R18 94H; 8x18 ET55.0  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 7M51-5F297-F?, 8M5A-5F228-C?, 8G91-5G232-L?,<br>8G91-5G232-P?, 9M51-5F297B?, 8G91-5G232-G?, |
| Bemerkungen Z4                      | 8G91-5F297-D?   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler oben an<br>Heckklappe nach           |
| Bemerkungen Z7                      | E13*26R00*26R03*0617*; Heckspoiler nahtlos aufliegend   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss<br>E13*48R00*48R03*0658*04        |



**Typenscheinschweiz.ch**