



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FORD Focus 2.0 TDCi

Typengenehmigungs-Nr.: 1FJ528

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1FJ528 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120928 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 20140516 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/20/30/31 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Focus 2.0 TDCi |
| 05 Typ; Variante/Version | DYB; TXDB1K/5NFAND 5 Türen |
| 06 Vorziffer | WF0.....BK..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-136/2014*1138 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | Rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | TXDB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1997 |



| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 28 Leistung kW | 120 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 325472, 82119446 |
| 34 Motorkennzeichen | TXDB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,69/2,68 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 218 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4358 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 4412 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1823 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1451 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1484 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten von | 815 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten bis | 822 |
|------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2648 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1544 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1559 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1534 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1549 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1480

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 2050

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1080

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1025

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 1500

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 710

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93V; 6.5x16 ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0 |
| 70 Reifen Felgen | 215/50R17 91V; 7x17 ET50.0 |
| 71 Reifen Felgen | 235/40R18 91V; 8x18 ET55.0 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 18) m6 3,69/2,68 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 649752, 665142 und 1/ww. 649645, 665143, 82178636 |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler an Heckklappe nach |
| Bemerkungen Z6 | E13*26R00*26R03*8449*; Heckspoiler nahtlos aufliegend. |
| Bemerkungen Z8 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss E13*48R00*48R03*9606* |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|----------------|
| TG-Code | 1FJ528 |
| Marke | FORD |
| Typ | Focus 2.0 TDCi |
| Länge_von | 4358 |
| Länge_bis | 4412 |
| Breite_von | 1823 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1451 |
| Höhe_bis | 1484 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.69/2.68 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| ET_Verbrauch | 4.9 |
| ET_CO2 | 124 |



| | |
|------------------------|---|
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1FJ528 |
| Marke | FORD |
| Typ | Focus 2.0 TDCi |
| Leergewicht_von | 1480 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 2050 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.69/2.68 |
| Vmax_von | 218 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | FORD |
| Motortyp | TXDB |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1997 |
| Leistung | 120 |



| | |
|----------------------|-------|
| Leistung_bei_n_min | 3750 |
| Drehmoment | 340 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJAJ |
| Emissionscode | B5b |
| ET-CO | 339.8 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 174 |
| ET-THC+NOx | 207.4 |
| ET-PM | 0.35 |
| ET-PA | 3.18 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20120928 |
| GeräuschCode | GABB |
| Fahrgeräusch | 69 |
| Standgeräusch | 73 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2813 |