



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FJ549  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121008                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20140806                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/18/30 Bem./ 72                         |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Transit Custom                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | FAC; DRFF1E??/D9??A?CB?AT? Kombi 300S         |
| 06 Vorziffer               | WF01....G1.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-136/2014*0676                     |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Rahmen vor Federbein |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,19/3,05                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6                                |
| 18 iA 2                    | 4,36/3,05                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 150                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | DRFF                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 2198                              |
| 28 Leistung kW             | 74.0                              |
| 28 Leistung n              | 3500                              |
| 29 Md. max Nm              | 310.0                             |
| 29 Md. max n               | 1300                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/E4059104                        |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | DRFF  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; vorn, Mitte unten am Block, von unten sichtbar |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 9   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |
| 38 Anzahl Türen                       | '3-4+1-2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4972  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 2032  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1972  |
| 42 Höhe bis                           | 2351  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 0   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2933  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1736 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1756 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1720 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1740 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1928 |
| 52 Leergewicht bis           | 2597 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 1600 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4400   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 112  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R15C 104/102T; 6.5x15 ET60   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 109/107R; 6.5x16 ET60   |
| 71 Reifen Felgen                    | 185/75R16C 104/102R; 5.5x16 ET50 nur an Achse 1 zulässig   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m6 4,19/3,05 (1-4/5-6); 4,36/3,05(1-4/5-6)   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. BK21-5H270-A?, E4081712, BK31-5H270-C?, 1282244X,<br>1501478X, BK21-5H270-D?, 11415194X, |
| Bemerkungen Z4                      | BK31-5H270-C?, 1501478XX, BK31-5H270-D?, 1569924X  |
| Bemerkungen Z6                      | 55) normales Dach = 150kg; erhöhtes Dach = 100kg   |