



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FJ929  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150428  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20180111  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/32/72/Bem.   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | C-Max 1.5 SCTi  |
| 05 Typ; Variante/Version   | DXA; M8DB1V(X)* FL  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....EV.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2015/166*1103                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,07                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 199                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | M8DB                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1498                              |
| 28 Leistung kW             | 110                               |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 240                               |
| 29 Md. max n               | 1600                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/82224306                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 34 Motorkennzeichen        | M8DB                              |



**34 Motorkennzeichen** links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Stirnwand und Motorhaube mit

**35 Geräuschkämpfung Z2** Absorptionsmaterial belegt

**35 Geräuschkämpfung Z3** Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4379

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1828

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1600

**42 Höhe bis** 1634

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 839

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2648

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1544 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1569 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1452 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 1915 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1005 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 985  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 695  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 90   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R16 93H; 6.5x16 ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0  |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/50R17 91H; 7x17 ET50.0 / 235/40R18 91H; 8x18 ET55.0  |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. BM51-5F228-A?, BV61-5E211-E?, 1446652X   |
| Bemerkungen Z3                      | 31) 1/ww. 82013411, 82370306   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler an Heckklappe nach                              |
| Bemerkungen Z6                      | E13*26R00*26R03*8441*; Heckspoiler nahtlos aufliegend  |
| Bemerkungen Z8                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder der Stoppleuchten bei Notbremsungen gemäss E13*48R00*48R03*9604* |



**Bemerkungen Z10**

05/09/72) bis Nachtrag 19:\*= 5JG?MA

---

**Bemerkungen Z11**

ab Nachtrag 20:\*= 5JGBZC00M?A

---