



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FK288  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160824  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20161025  |
| Erweiterung TG Positionen  | '26   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Fiesta 1.25   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JA8; STJC1C/5ABCAE 3 Türen Facelift                       |
| 06 Vorziffer               | WF0.....KC.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-2007/37*0069                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                |
| 18 iA 1                    | 4,06                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 152                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | STJC                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1242                              |
| 28 Leistung kW             | 44                                |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 109                               |
| 29 Md. max n               | 3600                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | HS                                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1500877                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | STJC                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Stirnwand und Motorhaube mit             |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 3969                                     |
| 40 Länge bis               | 3982                                     |
| 41 Breite von              | 1709                                     |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1443                                     |
| 42 Höhe bis                | 1495                                     |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 662                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 675                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2489                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1472 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1492 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1461 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1481 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1044 |
| 52 Leergewicht bis          | 1088 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1525 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 785  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 50   |
| 57 gebremst mech            | 500  |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 500  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T; 5.5x14 ET37.5 / 195/45R16 84V; 6.5x16 ET47.5                          |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/50R15 82H; 6x15 ET47.5 / 195/50R16 84V; 6.5x16 ET47.5                            |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/55R15 85H; 6x15 ET47.5 / 195/60R15 88V; 6x15 ET47.5                              |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. 9V21-5G232-J?, E4037648, 9V21-5G232-G?, E4075681, 9V21-5G232-A?            |
| Bemerkungen Z3                      | 31) 1/ww. mit/ohne E4080702, E4064736, E4067582                                      |
| Bemerkungen Z5                      | 32) 1/ww. 1406666X, 1500877, E4081563  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe |



**Bemerkungen Z8**

nach E9\*26R00\*26R03\*3004; Heckspoiler nahtlos aufliegend

---

**Bemerkungen Z10**

36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder der Stoppleuchten bei Notbremsung gemäss E9\*48R00\*48R03\*4194\*

---