



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FK390
Typengenehmigung erteilt	20170907
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20171012
Erweiterung TG Positionen	'9/19/54/Bem.56/57/58/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	EcoSport 1.5 4x4
05 Typ; Variante/Version	JK8; ZTJA41X/5DEDZN00ND? MCA
06 Vorziffer	WF0.....K1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2015/166*0092
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06/2,96
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	181
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	ZTJA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	215.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2069947X
34 Motorkennzeichen	ZTJA



34 Motorkennzeichen links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4096

40 Länge bis 4325

41 Breite von 1765

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1627

42 Höhe bis 1663

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 742

43 Überhang hinten bis 971

44 Abstand Achse 1-2 von 2519

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1519

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1517
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1493
52 Leergewicht bis	1532
53 Garantiegewicht von	1895
53 Garantiegewicht bis	1900
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	955
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET37.5
70 Reifen Felgen	205/50R17 89H; 7x17 ET37.5
71 Reifen Felgen	215/45R18 93W; 7x18 ET37.5
Bemerkungen Z1	18) m6 4,06/2,96 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. JN11-5H270-A?, JX61 5H251-G?
Bemerkungen Z5	31) 1/ww. 1913406X, JN11-5K254-A?
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe
Bemerkungen Z8	nach E9*26R00*26R03*3013; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z10	36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder Stoplichter bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R04*4297*
Bemerkungen Z12	56) bei 1900kg Gesamtgewicht keine Anhängelast (siehe Herstellerschild)
Bemerkungen Z13	57) 1100kg bei 1895kg Gesamtgewicht (siehe Herstellerschild)



Bemerkungen Z14	58) 745kg bei 1895kg Gesamtgewicht (siehe Herstellerschild)
Bemerkungen Z15	67) 75kg bei 1895kg Gesamtgewicht (siehe Herstellerschild)
Bemerkungen Z16	30kg Stützlast für Fahrradträger bei 1900kg Gesamtgewicht gewährt