



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FK525
Typengenehmigung erteilt	20180528
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20181119
Erweiterung TG Positionen	'05/70/71/72/Bem.05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fiesta 1.0 SCTi
05 Typ; Variante/Version	JHH; SFJP1FX/5BAP?NABJ?? 3 Türen
06 Vorziffer	WF0.....HF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2017/2400*3142
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	SFJP
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	998
28 Leistung kW	73.5
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	170
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1660018X



34 Motorkennzeichen	SFJP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4040
40 Länge bis	4068
41 Breite von	1735
41 Breite bis	1756
42 Höhe von	1464
42 Höhe bis	1498
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	708
43 Überhang hinten bis	733
44 Abstand Achse 1-2 von	2493
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1503



47 Spur Achse 1 bis	1513
48 Spur Achse 2 von	1466
48 Spur Achse 2 bis	1476
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1221
52 Leergewicht bis	1317
53 Garantiegewicht von	1655
53 Garantiegewicht bis	1660
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	805
54 Achsgarantie h bis	815
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 88V; 6.0x15 ET45.0 / 195/55R16 87V; 6.5x16 ET47.5
70 Reifen Felgen	205/45R17 88V; 7.0x17 ET47.5
71 Reifen Felgen	205/40R18 86V; 7.0x18 ET47.5
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. J1B1-5H270-E?, J1B1-5F228-H?, J1B1-5H270-E?, J1B1-5H237-A?
Bemerkungen Z3	31) 1/ww. 2162726X, J1B1-5E292-C?, J1B1-5E292-D?
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an der Heckklappe
Bemerkungen Z6	nach E9*26R00*26R03*3028; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z8	36) ww. Automatische Schaltung der Stopleuchten bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R05*4330*
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) Version 5BAPLNABJ?T / 5BAPLNABJ?U / 5BAPZNABJ?T / 5BAPZNABJ?U



<b>Bemerkungen Z12</b>	36)	P-Dach	/ -	/ P-Dach	/ -
<b>Bemerkungen Z13</b>	53)	1655	/ 1660	/ 1655	/ 1660 auf Herstellerschild ersichtl.
<b>Bemerkungen Z14</b>	55)	keine	/ 50	/ keine	/ 50
<b>Bemerkungen Z15</b>	57)	keine	/ 1000	/ keine	/ 1000
<b>Bemerkungen Z16</b>	58)	keine	/ 610	/ keine	/ 610
<b>Bemerkungen Z17</b>	67)	keine	/ 45	/ keine	/ 45