



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FK535  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180528  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20231116  |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/32/Bem.30   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Fiesta ST   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JHH; YZJA1JX/5FHP?NABBC? 5 Türen                          |
| 06 Vorziffer               | WF0.....HJ.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2017/2400*3142                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 4,31  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 232   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;       |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit ESP                                     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                       |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | FORD  |
| 25 Motor Typ                          | YZJA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1496  |
| 28 Leistung kW                        | 147.0   |
| 28 Leistung n                         | 6000  |
| 29 Md. max Nm                         | 290.0   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. ?1BY-5E292-??, 11.04.114.003.002?         |
| 34 Motorkennzeichen                   | YZJA  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4040         |
| 40 Länge bis               | 4068         |
| 41 Breite von              | 1735         |
| 41 Breite bis              | 1756         |
| 42 Höhe von                | 1464         |
| 42 Höhe bis                | 1498         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 708          |
| 43 Überhang hinten bis     | 733          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2493         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1503         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1513         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1466         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1476         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1283 |
| 52 Leergewicht bis            | 1353 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1655 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1660 |
| 54 Achsgarantie v von         | 890  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 800  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 805  |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/60R15 88V; 6.0x15 ET45.0  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/45R17 88W; 7.5x17 ET42.5  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/40R18 86W; 7.5x18 ET42.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. H1B1-5E211-A? , CM51-5F228-B? und 1/ww. ?1BY-5E292-??,<br>11.04.018.301.??            |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an<br>der Heckklappe     |
| Bemerkungen Z4                      | nach E9*26R00*26R03*3028; Heckspoiler nahtlos aufliegend  |
| Bemerkungen Z6                      | 36) ww. Automatische Schaltung der Stoppleuchten bei Notbremsung gemäss<br>E9*48R00*48R05*4330* |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z9                      | 05) Version 5FHPLNABBCT / 5FHPLNABBCU / 5FHPZNABBCT /<br>5FHPZNABBCU                            |
| Bemerkungen Z10                     | 36) - / P-Dach / - / P-Dach   |
| Bemerkungen Z11                     | 53) 1655 / 1660 / 1655 / 1660 auf Herstellerschild<br>ersichtl.                                 |



|                        |     |       |         |         |         |
|------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 55) | 50    | / keine | / 50    | / keine |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 57) | keine | / keine | / keine | / keine |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 58) | keine | / keine | / keine | / keine |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 67) | keine | / keine | / keine | / keine |