



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FK556
Typengenehmigung erteilt	20180618
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20181119
Erweiterung TG Positionen	'05/72/Bem05/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fiesta 1.1
05 Typ; Variante/Version	JHH; XYJD1JX/5APP?NABL?? 5T. nur 15"+16"
06 Vorziffer	WF0.....HJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2017/2400*3142
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	XYJD
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1084
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	105.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1932390X



34 Motorkennzeichen	XYJD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4040
40 Länge bis	4068
41 Breite von	1735
41 Breite bis	1756
42 Höhe von	1464
42 Höhe bis	1498
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	708
43 Überhang hinten bis	733
44 Abstand Achse 1-2 von	2493
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1503



47 Spur Achse 1 bis	1513
48 Spur Achse 2 von	1466
48 Spur Achse 2 bis	1476
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1157
52 Leergewicht bis	1275
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	1645
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 88V; 6.0x15 ET45.0
70 Reifen Felgen	195/55R16 87V; 6.5x16 ET47.5
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. J1B1-5E211-D?, J1B1-5F228-F?, H1B1-5E11-B?, CM51-5F228-B?
Bemerkungen Z3	31) 1/ww. 2162726X, J1B1-5E292-A?, J1B1-5E292-B?
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an der Heckklappe
Bemerkungen Z6	nach E9*26R00*26R03*3028; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z8	36) ww. Automatische Schaltung der Stoppleuchten bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R05*4330*
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) Version 5APPLNABL?M / 5APPLNABL?P / 5APPZNABL?M / 5APPZNABL?P
Bemerkungen Z12	36) P-Dach / - / P-Dach / -



Bemerkungen Z13	53)	1640	/ 1645	/ 1640	/ 1645	auf Herstellerschild ersichtl.
Bemerkungen Z14	55)	keine	/ 50	/ keine	/ 50	
Bemerkungen Z15	57)	750	/ 750	/ 750	/ 750	
Bemerkungen Z16	58)	575	/ 575	/ 575	/ 575	
Bemerkungen Z17	67)	65	/ 65	/ 65	/ 65	
Bemerkungen Z19	68)	a.W. 205/45R17 88W; 7.0x17 ET47.5				
Bemerkungen Z20		205/40R18 86W; 7.0x18 ET47.5				
Bemerkungen Z21		technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen				