



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FK960 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190620 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Fiesta 1.0 SCTi |
| 05 Typ; Variante/Version | JHH; SFJP1JX/5BAP?NABJ?? 5 Türen |
| 06 Vorziffer | WF0.....HJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2017/2400*3142 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a6 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | SFJP |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 998 |
| 28 Leistung kW | 73.5 |
| 28 Leistung n | 4500 |
| 29 Md. max Nm | 170.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1660018X |
| 34 Motorkennzeichen | SFJP |



34 Motorkennzeichen links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4040

40 Länge bis 4068

41 Breite von 1735

41 Breite bis 1756

42 Höhe von 1464

42 Höhe bis 1498

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 708

43 Überhang hinten bis 733

44 Abstand Achse 1-2 von 2493

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1503

47 Spur Achse 1 bis 1513



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1466 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1476 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1243 |
| 52 Leergewicht bis | 1335 |
| 53 Garantiegewicht von | 1675 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1680 |
| 54 Achsgarantie v von | 880 |
| 54 Achsgarantie v bis | 885 |
| 54 Achsgarantie h von | 820 |
| 54 Achsgarantie h bis | 840 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/60R15 88V; 6.0x15 ET45.0 / 195/55R16 87V; 6.5x16 ET47.5 |
| 70 Reifen Felgen | 205/45R17 88V; 7.0x17 ET47.5 |
| 71 Reifen Felgen | 205/40R18 86V; 7.0x18 ET47.5 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/ww. J1B1-5H270-E?, J1B1-5F228-H?, J1B1-5H270-E?, J1B1-5H237-A? |
| Bemerkungen Z3 | 31) 1/ww. 2162726X, J1B1-5E292-C?, J1B1-5E292-D? |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an der Heckklappe |
| Bemerkungen Z6 | nach E9*26R00*26R03*3028; Heckspoiler nahtlos aufliegend |
| Bemerkungen Z8 | 36) ww. Automatische Schaltung der Stoppleuchten bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R05*4330* |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z11 | 05) Version 5BAPLNABJ?X / 5BAPLNABJ?Y / 5BAPZNABJ?X / 5BAPZNABJ?Y |
| Bemerkungen Z12 | 36) P-Dach / - / P-Dach / - |



| | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--------|---------|--------|-----------------------------------|
| Bemerkungen Z13 | 53) | 1675 | / 1680 | / 1675 | / 1680 | auf Herstellerschild ersichtl. |
| Bemerkungen Z14 | 55) | keine | / 50 | / keine | / 50 | |
| Bemerkungen Z15 | 57) | keine | / 1000 | / keine | / 1000 | |
| Bemerkungen Z16 | 58) | keine | / 620 | / keine | / 620 | |
| Bemerkungen Z17 | 67) | keine | / 45 | / keine | / 45 | |