



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FL210 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190722 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20231218 |
| Erweiterung TG Positionen | '31 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Edge 2.0 TDCi 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | SBF; YLCA4YX/5LFAZNANZTE MCA |
| 06 Vorziffer | 2FM..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1524 |
| 10 EFKO-Code | 5514 |
| 10 Hersteller | FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,16 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 216 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. oder elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | YLCA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 175.1 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 500.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww.2268339X, K2G3-5E292-??, F?-43?? |
| 34 Motorkennzeichen | YLCA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten oder vorne, am Motorblock beim Getriebeflansch |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4818 |
| 40 Länge bis | 4827 |
| 41 Breite von | 1928 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1691 |
| 42 Höhe bis | 1751 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1007 |
| 43 Überhang hinten bis | 1016 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2848 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1640 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1645 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1638 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1643 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2181 |
| 52 Leergewicht bis | 2235 |
| 53 Garantiegewicht von | 2655 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1430 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1270 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 90 |
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 103V; 7.5x18 ET55.0 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R19 105W; 8.0x19 ET52.5 / 255/45R20 105W; 8.5x20 ET52.5 |
| 71 Reifen Felgen | 265/40R21 105W; 9.0x21 ET55.0 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/ww. J1G1-5L243-A?, K2G1-5L243-C? und 1/ww.239615X, K2G1-5H284-?? |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler oben an der Heckklappe nach |
| Bemerkungen Z4 | E1*26R03*0564*; Heckspoiler nahtlos aufliegend |
| Bemerkungen Z6 | 36) Automatische Blinkschaltung der Stoppleuchten bei Notbremsung gemäss E1*48R05*0892* |
| Bemerkungen Z8 | 36) ww. mit LED-Licht ohne Waschanlage gemäss ECE E1 R48-05 0892 (reduzierte Leistung < 2000 Lumen) |