



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FL466  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191023  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Mondeo 2.0 TDCi   |
| 05 Typ; Variante/Version   | BA7; YLCC1EX/5CEA?NAEWBV 5T mit 17"                       |
| 06 Vorziffer               | WF0.....CE.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2007/37*0249                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,69/2,68                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 215                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., oder elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | FORD                                  |
| 25 Motor Typ               | YLCC                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 1995                                  |
| 28 Leistung kW             | 110.3                                 |
| 28 Leistung n              | 3500                                  |
| 29 Md. max Nm              | 370.0                                 |
| 29 Md. max n               | 2000                                  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2354573X                            |
| 34 Motorkennzeichen        | YLCC                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | siehe Bemerkungen                     |
| Anbringungsort             |                                       |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Stirnwand und Motorhaube mit          |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4872                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1852                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1498                          |
| 42 Höhe bis                | 1518                          |
| 43 Überhang vorne von      | 0                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 1086                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2850                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1589                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1599                          |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1595 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1715 |
| 52 Leergewicht bis            | 1875 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2310 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1130 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1650 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 90  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R17 98V; 7.0x17 ET50.0  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m6 3,69/2,68 (1-4/5-6)  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. J1G1-5L243-?? und 1/ww. J1G1-5H284-??, 2031053X                                       |
| Bemerkungen Z5                      | 34) Motorkennzeichen wegen Abdeckungen nicht ersichtlich  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler oben an Heckklappe nach        |
| Bemerkungen Z8                      | E1*26R00*26R03*0548*; Heckspoiler nahtlos aufliegend  |
| Bemerkungen Z10                     | 36) Automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsungen gemäss E1*48R00*48R04*0814*       |
| Bemerkungen Z12                     | 68) ww. 215/60R16 95V; 6.5x16 ET50.0 / 235/45R18 98W; 8.0x18 ET55.0                             |
| Bemerkungen Z13                     | 235/40R19 96W; 8.0x19 ET55.0  |
| Bemerkungen Z14                     | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |