



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FL499  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191125  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20200417  |
| Erweiterung TG Positionen  | '04/26/Bem.   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Kuga 2.0TDCimHEV  |
| 05 Typ; Variante/Version   | DFK; YLDC1FX/577C?6AP1AD nur 17"                          |
| 06 Vorziffer               | WF0.....MF.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*2188                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                   |
| 18 iA 1                    | 4,53/3,24                            |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 194                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | FORD                                 |
| 25 Motor Typ               | YLDC                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | F                                    |
| 27 Hubraum                 | 1995                                 |
| 28 Leistung kW             | 110.3                                |
| 28 Leistung n              | 3500                                 |
| 29 Md. max Nm              | 370.0                                |
| 29 Md. max n               | 2000                                 |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2550339X                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/2300355X                           |
| 34 Motorkennzeichen        | YLDC                                 |



34 Motorkennzeichen nicht ersichtlich

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z3 Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4614

40 Länge bis 4626

41 Breite von 1882

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1658

42 Höhe bis 1690

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 938

43 Überhang hinten bis 950

44 Abstand Achse 1-2 von 2710

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1586 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1596 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1580 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1680 |
| 52 Leergewicht bis           | 1750 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2155 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1145 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1035 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1900 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R17 102H; 7.0x17 ET50.0   |
| Bemerkungen Z1                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.2kW  |
| Bemerkungen Z2                      | Höchste Nutzleistung: 9.0kW   |
| Bemerkungen Z4                      | 30) 1/ww. LX61-5F297-V(?) und 1/ww. LX61-5L243-A?   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe nach |
| Bemerkungen Z7                      | E9*26R-03*8580; Heckspoiler nahtlos aufliegend  |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Automatische Schaltung der Stopleuchten bei Notbremsungen gemäss E13*48R-06*9903*     |
| Bemerkungen Z11                     | 68) ww. 225/60R18 100H; 7.5x18 ET50.0   |



**Bemerkungen Z12**

225/55R19 99H; 7.5x19 ET50.0; 245/45R20 99H; 8.0x20 ET55.0

---

**Bemerkungen Z13**

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von  
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

---