



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FL543  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191216  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Focus 1.5 SCTi  |
| 05 Typ; Variante/Version   | DEH; YZDA1PX/51CB?6AQG?Y SW 16+17"                        |
| 06 Vorziffer               | WF0.....HP.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*1911                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,94  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 206   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP                  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                       |
| 22 Feststellbremse                    | mech.oder elektr, Scheiben, auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | FORD  |
| 25 Motor Typ                          | YZDA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1496  |
| 28 Leistung kW                        | 110.6   |
| 28 Leistung n                         | 6000  |
| 29 Md. max Nm                         | 240.0   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/82420694                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | siehe Bemerkungen                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | YZDA  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4667         |
| 40 Länge bis               | 4693         |
| 41 Breite von              | 1825         |
| 41 Breite bis              | 1844         |
| 42 Höhe von                | 1474         |
| 42 Höhe bis                | 1545         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 918          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1059         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2700         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1561         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1576         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1543         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1571         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1445 |
| 52 Leergewicht bis            | 1581 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1980 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1020 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 720  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 90  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16 92V; 6.5x16 ET50.0; 195/65R16 92V; 6.5x16 ET47.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92V; 6.5x16 ET50.0; 205/60R16 92V; 6.5x16 ET47.5  |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/50R17 91V; 7.0x17 ET50.0;   |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. JX61-5E211-??, JX61-5F228-?? und 1/ww. JX61-5H251-??, JX61-5F297-??                             |
| Bemerkungen Z3                      | 32) 1/ww. 82493451, JX61-5E292-??   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler an Heckklappe nach                       |
| Bemerkungen Z6                      | E13*26R00*26R03*8449*; Heckspoiler nahtlos aufliegend   |
| Bemerkungen Z8                      | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss E13*48R00*48R06/09*9827*              |
| Bemerkungen Z9                      | LED-Scheinwerfer mit reduzierte Leistung <2000 Lumen und ohne Waschanlage gemäss E13*48R00*48R06/09*9827* |
| Bemerkungen Z11                     | 68) ww. 235/40R18 91V; 8.0x18 ET55.0  |
| Bemerkungen Z12                     | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen           |



**Typenscheinschweiz.ch**