



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FL626 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200115 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20201012 |
| Erweiterung TG Positionen | '70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Fiesta 1.5 TDCi |
| 05 Typ; Variante/Version | JHH; XUJM1JX/5DCD?NAREB? 5 T.Active 17" |
| 06 Vorziffer | WF0.....HJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2019/543*3142 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 175 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | XUJM |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 63 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 215 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1914388X |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | XUJM |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4040 |
| 40 Länge bis | 4068 |
| 41 Breite von | 1735 |
| 41 Breite bis | 1756 |
| 42 Höhe von | 1464 |
| 42 Höhe bis | 1498 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 708 |
| 43 Überhang hinten bis | 733 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2493 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1503 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1513 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1466 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1476 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1227 |
| 52 Leergewicht bis | 1345 |
| 53 Garantiegewicht von | 1685 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1690 |
| 54 Achsgarantie v von | 885 |
| 54 Achsgarantie v bis | 890 |
| 54 Achsgarantie h von | 810 |
| 54 Achsgarantie h bis | 825 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/60R15 88V; 6.0x15 ET45.0 |
| 70 Reifen Felgen | 205/45R17 88V; 7.0x17 ET42.5 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Modelljahr 2020.25 ab e9*2007/46-2019/543*3142*12 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. H1B1-5E246-A?, H1B1-5H251-A?, H1B1-5H270-B?, H1B1-5H270-C? |
| Bemerkungen Z5 | 31) 1/ww. ohne oder mit 1660005X, J1B1-5K254-A?, J1B1-5K254-C?, 1852619X |
| Bemerkungen Z7 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe nach |
| Bemerkungen Z8 | E9*26R00*26R03*3028; Heckspoiler nahtlos aufliegend |
| Bemerkungen Z10 | 36) ww. Automatische Schaltung der Stoppleuchten bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R05*4330* |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |



| | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------------------|
| Bemerkungen Z13 | 05) Version 5DCD?NAREB6 | / | 5DCD?NAREBZ |
| Bemerkungen Z14 | 53) 1685 | / | 1690 auf Herstellerschild ersichtlich |
| Bemerkungen Z15 | 55) Keine | / | 50 |
| Bemerkungen Z16 | 57) Keine | / | 750 |
| Bemerkungen Z17 | 58) - | / | 610 |
| Bemerkungen Z18 | 67) - | / | 45 |
| Bemerkungen Z20 | 68) ww. 205/40R18 86W; 7.0x18 ET42.5 | | |
| Bemerkungen Z21 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen | | |