



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FL982
Typengenehmigung erteilt	20201125
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Explorer 4x4
05 Typ; Variante/Version	WUJ; BQWA4YX/?ABAZNAPDAB
06 Vorziffer	WF02.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*2217
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule unten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugboden nahe Beifahrersitz...
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a10



18 iA 1	3,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	218
19 Fahrzeug Vmax autom bis	230
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	BQWA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2956
28 Leistung kW	267.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	554.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SD-0527-2453315X-BB
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/L1M3-5G213-??
34 Motorkennzeichen	BQWA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch...



35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand und Motorhaube mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5059
40 Länge bis	5076
41 Breite von	2004
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1763
42 Höhe bis	1783
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1169
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3025
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1704
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1714
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2541
52 Leergewicht bis	2593
53 Garantiegewicht von	3160
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1455
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1745
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	255/55R20 110V; 8.0x20 ET37.5, 8.5x20 ET40
Bemerkungen Z1	12) ... mit XXXX durchgestrichene VIN wurde direkt ab WERK richtig gestellt
Bemerkungen Z3	25) Hybrid Synergie Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 53.0kW
Bemerkungen Z6	Höchste Nutzleistung: 90.8kW
Bemerkungen Z8	30) 1/ww. L1M3-5F297-??, L1M3-5E211/3-?? und L1M3-5F299-??
Bemerkungen Z10	34) ... Motorkennzeichen nicht ersichtlich. Möglich das ein Kleber auf der Nockenwellenabdeckung den Code anzeigt
Bemerkungen Z12	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler oben an Heckklappe nach
Bemerkungen Z13	E1*26R00*26R03*8586*; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z15	36) Autom. Blinken der Brems-od. Richtungsanzeigeleuchten bei Notbremsungen gemäss E13*48R-06*48R-10*9906*
Bemerkungen Z17	52) inkl. Batterien



Typenscheinschweiz.ch