



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FL985  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201124  |
| gültig für Importdatum bis | 20220630  |
| Erweiterung TG vom:        | 20230912  |
| Erweiterung TG Positionen  | '68   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Mustang GT  |
| 05 Typ; Variante/Version   | LAE; MF8F2AX/4HEB?NAQ7CC 5.0-V8 MCA                       |
| 06 Vorziffer               | 1FA...F.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*1551                                 |
| 10 EFKO-Code               | 5514  |
| 10 Hersteller              | FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN          |
| 11 Herstellerplakette      | rechts oder links an B-Säule                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,55                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | F                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 5038                              |
| 28 Leistung kW             | 330                               |
| 28 Leistung n              | 7000                              |
| 29 Md. max Nm              | 529                               |
| 29 Md. max n               | 4600                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 34 Motorkennzeichen        | F                                 |



**34 Motorkennzeichen** links, unten hinten am Motorblock, nahe Getriebeflansch  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 4

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** 2

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4794

**40 Länge bis** 4799

**41 Breite von** 1916

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1363

**42 Höhe bis** 1413

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1122

**43 Überhang hinten bis** 1125

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2720

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1582



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1594  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1640  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1655  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1818  |
| 52 Leergewicht bis           | 1852  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2105  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1087  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1052  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/40ZR19 (100Y); 9x19 ET45 / h= 275/40ZR19 (105Y); 9.5x19 ET52.5, 255/40R19 100Q M+S; 9x19 ET45        |
| Bemerkungen Z1                      | 20) mit Brembo 6-Kolben Bremsen vorne   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 2/ww. FR3A-5F228-??, FR3A-5F228-??, JR33-5E212-??, JR33-5L212-??, JR33-5G232-??                         |
| Bemerkungen Z4                      | 1888678X, 1888568X, JR33-5L262-?(?), JR33-5L230-?(?)  |
| Bemerkungen Z6                      | 31) 1/ww. JR33-5L574-D, FEC71 F1-8819064C, FECT F1-8819234B, FECT F1-8819193B                               |
| Bemerkungen Z8                      | 32) 2/ww. JR33-5L?74-?, FCM/F1-8831?, 2352622X-(??)   |
| Bemerkungen Z10                     | 36) ww. mit LED-Scheinwerfer ohne Waschanlage gemäss ECE E13 R48-04 9744 (reduzierte Leistung < 2000 Lumen) |



**Bemerkungen Z12**

36) a.W. Domstrebe (Federbeinbrücken) FR3V-16E176-A? optional ab Werk verbaut;

---

**Bemerkungen Z13**

Motorhaube mit 2 Lufteinlass Öffnungen versehen

---