



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FM154  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210204  |
| gültig für Importdatum bis | 20220630  |
| Erweiterung TG vom:        | 20210224  |
| Erweiterung TG Positionen  | '27/37  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Transit Custom  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FAC; M1FA1EBX/S9XSASABEA1XE K.320 PHEV                      |
| 06 Vorziffer               | WF01....GH.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2019/543*1034                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                              |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich im Radhaus, am Rahmen, nahe Federbein |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- od. Luftfedern; Stossd.               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | s                                 |
| 18 iA 1                    | 3,65                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 120                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | M1FA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / RE-B                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | R                                 |
| 27 Hubraum                 | 0                                 |
| 28 Leistung kW             | 93.3                              |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 358.2                             |
| 29 Md. max n               | 400                               |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4972         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2032         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1964         |
| 42 Höhe bis                | 1968         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1028         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2933         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1734         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1754         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1735         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1744         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2279  |
| 52 Leergewicht bis            | 2610  |
| 53 Garantiegewicht von        | 3240  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1750  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1640  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 150   |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 109/107T; 6.5x16 ET60  |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/75R16C 104/102S; 5.5x16 ET50 nur an Achse 1 zulässig  |
| Bemerkungen Z1                      | 25) Elektromotor mit Range Extender   |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 63.0kW   |
| Bemerkungen Z4                      | Höchste Nutzleistung: 92.9kW  |
| Bemerkungen Z6                      | 34) M1FA / nicht ersichtlich  |
| Bemerkungen Z8                      | 52) inkl. Batterien   |
| Bemerkungen Z10                     | Verbrennungsmotor:  |
| Bemerkungen Z11                     | Marke: FORD   |
| Bemerkungen Z12                     | Bauart: 4-Takt/3/Reihe-T-DI   |
| Bemerkungen Z13                     | Hubraum: 996  |
| Bemerkungen Z14                     | Leistung: 61.5 / 4300   |
| Bemerkungen Z15                     | Md.max/n: 145.0 / 3500  |
| Bemerkungen Z16                     | 30) KP: 1/ww. LK21-5H270-A(?), LN11-5F228-AA und 1/ww. LN11-5H218-AA, J1B1-5F228-G(?), 2380652X |
| Bemerkungen Z17                     | 31) VS: 1/ww.216726X  |
| Bemerkungen Z18                     | 32) NS: 1/ww. LK21-5E292-A(?), 1660018X   |



**Typenscheinschweiz.ch**