



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FM183
Typengenehmigung erteilt	20210315
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20221005
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	S-MAX 2.5 FHEV
05 Typ; Variante/Version	WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZF?
06 Vorziffer	WF0.....CH.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*2374
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	BGCA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. LX61-5F297-N?, 1318925X
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 2537350X, 1578735X, 1880838X
34 Motorkennzeichen	BGCA



**34 Motorkennzeichen** links, hinten oder vorne, am Motorblock beim Getriebeflansch  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Stirnwand und Motorhaube mit

**35 Geräuschkämpfung Z2** Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 7

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4803

**40 Länge bis** 4804

**41 Breite von** 1916

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1684

**42 Höhe bis** 1710

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1008

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2850

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



47 Spur Achse 1 von	1606
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1902
52 Leergewicht bis	2089
53 Garantiegewicht von	2350
53 Garantiegewicht bis	2545
54 Achsgarantie v von	1210
54 Achsgarantie v bis	1245
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	1370
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	235/55R17 103V; 7.5x17 ET55.0
70 Reifen Felgen	235/50R18 101V; 7.5x18 ET55.0
Bemerkungen Z1	Stufe 1: / Stufe 2:
Bemerkungen Z2	05) WA6; BGCA1JY/?TIB?NA1ZF? / WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZF?
Bemerkungen Z3	06) WF0.....CH..... / WF0.....CH.....
Bemerkungen Z4	09) e13*2001/116*0185* / e13*2007/46*2374*
Bemerkungen Z5	10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln
Bemerkungen Z6	11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z7	25) Hybrid Synergie Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor



<b>Bemerkungen Z9</b>	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 29.0kW
<b>Bemerkungen Z10</b>	Höchste Nutzleistung: 30.0kW
<b>Bemerkungen Z12</b>	30) 1/ww. LX68-5G232-BF, LX6A-5F228-??, LX61-5E292-??, LX61-5F297-??
<b>Bemerkungen Z14</b>	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe nach
<b>Bemerkungen Z15</b>	E9*26R-03*8580; Heckspoiler nahtlos aufliegend
<b>Bemerkungen Z17</b>	36) automatische Schaltung der Stopleuchten bei Notbremsung gemäss E1*48R/04*0895*
<b>Bemerkungen Z19</b>	52) inkl. Batterien
<b>Bemerkungen Z21</b>	Zuordnung Anhängelasten
<b>Bemerkungen Z22</b>	53) 2350kg / 2545kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	57) 1750kg / 1560kg
<b>Bemerkungen Z24</b>	Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich