



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FORD Transit Nugget

Typengenehmigungs-Nr.: 1FM187

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FM187                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210329                 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20220718                 |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem.55                  |
| 01 EFKO-Code               | 10                       |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                        |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                       |
| 10 EFKO-Code               | 4023                     |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | FORD  |
| 04 Typ                   | Transit Nugget  |
| 05 Typ; Variante/Version | 8H; BC1EX/5WRA?AW5C(?)                                      |
| 06 Vorziffer             | WF01....G1.....   |
| 07 Karosserieform Code   | 234   |
| 07 Karosserieform        | Wohnwagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*2007/46-2019/543*2059                                    |
| 10 Hersteller            | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                              |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorn seitlich im Radhaus, am Rahmen, nahe Federbein |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | FORD                    |
| 25 Motor Typ         | BCFA                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1995                    |



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 28 Leistung kW                     | 136               |
| 28 Leistung n                      | 3500              |
| 29 Md. max Nm                      | 415               |
| 29 Md. max n                       | 1750              |
| 30 Abgasreinigung                  | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen                | BCFA              |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | nicht ersichtlich |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | v=Schrauben-/h=Blatt- od. Luftfedern; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb  | V   |
| 18 Getriebe 1   | m6  |
| 18 iA 1         | 4,43/3,26                                     |
| 18 Zuordnung 1  | a   |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR           |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 173 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4972 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 2032 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2780 |
| 42 Höhe bis              | 2820 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1028 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2933 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1734 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1754 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1735 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1744 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 2466 |
| 52 Leergewicht bis                  | 2797 |
| 53 Garantiegewicht von              | 3190 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1625 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1725 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 0    |
| 57 gebremst mech                    | 2150 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5365 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 112  |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 109/107T; 6.5x16 ET60                                    |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17C 109/107T; 6.0x17 ET60 / 215/60R17C 109/107T; 7.0x17 ET55 |
| 71 Reifen Felgen | 185/75R16C 104/102S; 5.5x16 ET50 nur an Achse 1 zulässig            |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf Wohnmobil                               |
| Bemerkungen Z2  | 05) FAC; BCFA1EBX/S3WRASA?CAW5C / 8H; BC1EX/5WRC?AW5D(?)                            |
| Bemerkungen Z3  | 06) WF01....G1..... / WF01....G1.....   |
| Bemerkungen Z4  | 09) e5*2007/46-2017/2400*1034 / e1*2007/46-2019/543*2059                            |
| Bemerkungen Z5  | 10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / Westfalen Mobil GmbH, D-33378 Rheda-Wiedenbrück |
| Bemerkungen Z6  | 11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich                            |
| Bemerkungen Z8  | 18) m6= 4,43/3,26 (1-4/5-6)   |
| Bemerkungen Z10 | 30) 1/ww. ???1-5?246-?(?), ?K?1-5?29?-?(?), ?K-251-?(?), ?K?1-5F297-?(?)            |
| Bemerkungen Z11 | und 1/ww. ???1-5?224-?(?), ???1-5?284-??(?), 3381709X,                              |
| Bemerkungen Z13 | 31) 1/ww. ohne/mit HS 1/1429647X, ?K?1-5K254-?(?), K??1-5202-?(?)                   |
| Bemerkungen Z15 | 55) Die Dachlast darf auf jeder Seite maximal 25kg betragen.                        |
| Bemerkungen Z16 | Die Last des Heck-Dachgepäckträgers darf maximal 20kg betragen.                     |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |                |
|------------|----------------|
| TG-Code    | 1FM187         |
| Marke      | FORD           |
| Typ        | Transit Nugget |
| Länge_von  | 4972           |
| Länge_bis  | 0              |
| Breite_von | 2032           |
| Breite_bis | 0              |
| Höhe_von   | 2780           |
| Höhe_bis   | 2820           |
| Treibstoff | D              |
| Getriebe   | m6             |
| iAchse     | '4.43/3.26     |



|                        |      |
|------------------------|------|
| ET_Verbrauch           | 0    |
| ET_CO2                 | 0    |
| ZT_Verbrauch           | 0    |
| ZT_CO2                 | 0    |
| EL_Verbrauch           | 0    |
| EL_Reichweite_von      | 0    |
| EL_Reichweite_bis      | 0    |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 10.1 |
| ET_CO2_WLTP            | 264  |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| ZT_CO2_WLTP            | 0    |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0    |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0    |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1FM187                  |
| Marke                | FORD                    |
| Typ                  | Transit Nugget          |
| Leergewicht_von      | 2466                    |
| Leergewicht_bis      | 2797                    |
| Garantiegewicht_von  | 3190                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 5365                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '4.43/3.26              |
| Vmax_von             | 173                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | FORD                    |
| Motortyp             | BCFA                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hubraum              | 1995  |
| Leistung             | 136   |
| Leistung_bei_n_min   | 3500  |
| Drehmoment           | 415   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | V     |
| AbgasCode            | AJHP  |
| Emissionscode        | B6d   |
| ET-CO                | 110.9 |
| ET-THC               | 0     |
| ET-NMHC              | 0     |
| ET-NOx               | 43.6  |
| ET-THC+NOx           | 52.2  |
| ET-PM                | 1.02  |
| ET-PA                | 0.07  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 0     |
| ET-T_VI-CO           | 0     |
| ET-T_VI-THC          | 0     |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20210329 |
| GeräuschCode            | GJAB     |
| Fahrgeräusch            | 0        |
| Standgeräusch           | 75.4     |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |